

Taulukko

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
2024		
1.4. 00.00	5.4	5.96
1.4. 01.00	4.5	3.36
1.4. 02.00	5.3	3.04
1.4. 03.00	4.8	4.33
1.4. 04.00	4.9	2.41
1.4. 05.00	4	1.8
1.4. 06.00	3.1	1.47
1.4. 07.00	3.8	3.27
1.4. 08.00	3.8	3.46
1.4. 09.00	3.8	2.17
1.4. 10.00	4.9	2.32
1.4. 11.00	6.9	4.08
1.4. 12.00	9.9	2.54
1.4. 13.00	12.9	2.96
1.4. 14.00	13.9	2.87
1.4. 15.00	14.2	6.77
1.4. 16.00	13.8	4.85
1.4. 17.00	13.9	3.88
1.4. 18.00	12.5	1.71
1.4. 19.00	10	2.68
1.4. 20.00	7.5	2.41

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
1.4. 21.00	6.3	2.46
1.4. 22.00	6	2.55
1.4. 23.00	5.4	4.95
2.4. 00.00	4.8	2.85
2.4. 01.00	4.1	3.66
2.4. 02.00	3.6	4.61
2.4. 03.00	3.5	2.42
2.4. 04.00	3.1	3.6
2.4. 05.00	2.5	2.64
2.4. 06.00	1.8	3.53
2.4. 07.00	1.3	2.24
2.4. 08.00	1.1	4.69
2.4. 09.00	1.3	3.5
2.4. 10.00	1.4	3.55
2.4. 11.00	1.4	4.42
2.4. 12.00	1.8	3.68
2.4. 13.00	2.2	4.41
2.4. 14.00	2.5	5.65
2.4. 15.00	2.5	4.41
2.4. 16.00	2	4.03
2.4. 17.00	1.3	4.54
2.4. 18.00	0.6	4.62

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
2.4. 19.00	0.2	5.9
2.4. 20.00	0.1	5.93
2.4. 21.00	0.1	5.47
2.4. 22.00	-0.3	5.78
2.4. 23.00	-0.9	5.69
3.4. 00.00	-1.3	5.64
3.4. 01.00	-1.6	6.32
3.4. 02.00	-1.9	5
3.4. 03.00	-2.2	5.47
3.4. 04.00	-2.5	6.17
3.4. 05.00	-2.6	5.32
3.4. 06.00	-2.8	5.11
3.4. 07.00	-3.2	5.05
3.4. 08.00	-3.2	5.77
3.4. 09.00	-3.4	4.49
3.4. 10.00	-3	4.75
3.4. 11.00	-2.8	5.64
3.4. 12.00	-2.5	4.74
3.4. 13.00	-2	6.04
3.4. 14.00	-1.9	8.73
3.4. 15.00	-1.2	5.77
3.4. 16.00	-1.3	6.3

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
3.4. 17.00	-1.6	6.59
3.4. 18.00	-2	5.85
3.4. 19.00	-2.6	5.69
3.4. 20.00	-2.9	6.01
3.4. 21.00	-3	5.03
3.4. 22.00	-3	4.1
3.4. 23.00	-3.1	6.59
4.4. 00.00	-3.3	5.2
4.4. 01.00	-4.3	2.86
4.4. 02.00	-4.9	6.14
4.4. 03.00	-4.7	2.34
4.4. 04.00	-5.2	4.07
4.4. 05.00	-7.3	3.15
4.4. 06.00	-7.5	4.67
4.4. 07.00	-7.8	5.21
4.4. 08.00	-7.6	5.56
4.4. 09.00	-7	2.85
4.4. 10.00	-5.8	5.19
4.4. 11.00	-4.9	2.05
4.4. 12.00	-3.2	3.56
4.4. 13.00	-2.2	4.59
4.4. 14.00	-1.6	3.97

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
4.4. 15.00	-1.2	4.16
4.4. 16.00	-1.3	3.96
4.4. 17.00	-1.6	5.88
4.4. 18.00	-1.8	2.86
4.4. 19.00	-2.2	4.83
4.4. 20.00	-3.3	4.92
4.4. 21.00	-3.3	4.16
4.4. 22.00	-4.1	6.8
4.4. 23.00	-4.3	5.28
5.4. 00.00	-4.4	5.16
5.4. 01.00	-4.1	3.37
5.4. 02.00	-4.1	5.16
5.4. 03.00	-4.3	4.34
5.4. 04.00	-4.3	3.29
5.4. 05.00	-4.4	4.76
5.4. 06.00	-4.1	4.44
5.4. 07.00	-3.7	4.87
5.4. 08.00	-2.8	4.03
5.4. 09.00	-2.3	3.24
5.4. 10.00	-2.2	4.34
5.4. 11.00	-2.7	2.23
5.4. 12.00	-2.9	4.45

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
5.4. 13.00	-3.3	3.44
5.4. 14.00	-3.7	3.65
5.4. 15.00	-3.1	4.44
5.4. 16.00	-3	6.51
5.4. 17.00	-2.9	4.36
5.4. 18.00	-2.6	6.34
5.4. 19.00	-2.5	4.18
5.4. 20.00	-2.4	6.6
5.4. 21.00	-2.3	4.3
5.4. 22.00	-2.2	6.51
5.4. 23.00	-2.2	6.46
6.4. 00.00	-2.1	5.28
6.4. 01.00	-2	4.72
6.4. 02.00	-2.2	4.37
6.4. 03.00	-2.2	4.79
6.4. 04.00	-2.3	6.03
6.4. 05.00	-2.3	5.09
6.4. 06.00	-2.4	4.77
6.4. 07.00	-2.5	4.69
6.4. 08.00	-2.2	4.95
6.4. 09.00	-1.8	6.22
6.4. 10.00	-1.2	4.71

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
6.4. 11.00	0	4.96
6.4. 12.00	0.4	6.27
6.4. 13.00	1.1	8.33
6.4. 14.00	0.8	7.02
6.4. 15.00	1.5	3.32
6.4. 16.00	1.6	6.71
6.4. 17.00	1.1	3.97
6.4. 18.00	1	3.24
6.4. 19.00	0.8	4.47
6.4. 20.00	0	5.04
6.4. 21.00	-1.6	3.64
6.4. 22.00	-2.4	3.07
6.4. 23.00	-3.1	5.82
7.4. 00.00	-3.7	5.1
7.4. 01.00	-4.1	3.85
7.4. 02.00	-3.9	4.56
7.4. 03.00	-4.1	5.42
7.4. 04.00	-4	6.5
7.4. 05.00	-3.3	5.59
7.4. 06.00	-2.7	5.64
7.4. 07.00	-2.1	6.94
7.4. 08.00	-1.2	5.57

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
7.4. 09.00	0.1	5.6
7.4. 10.00	1.1	4.77
7.4. 11.00	1.7	5.31
7.4. 12.00	2.6	2.96
7.4. 13.00	3.3	4.34
7.4. 14.00	3.4	5.92
7.4. 15.00	3.5	4.38
7.4. 16.00	4.6	5.4
7.4. 17.00	5.8	2.21
7.4. 18.00	5.6	4.93
7.4. 19.00	5.1	6.13
7.4. 20.00	4.9	4.1
7.4. 21.00	4.6	4.63
7.4. 22.00	4.5	5.93
7.4. 23.00	5	3.78
8.4. 00.00	4.8	5.09
8.4. 01.00	4.5	2.66
8.4. 02.00	3.7	3.47
8.4. 03.00	4	3.87
8.4. 04.00	3.8	2.11
8.4. 05.00	3.8	3.76
8.4. 06.00	3.8	2.98

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
8.4. 07.00	4.1	3.28
8.4. 08.00	4.9	2.8
8.4. 09.00	6.7	3.7
8.4. 10.00	8.5	1.76
8.4. 11.00	9.8	5.05
8.4. 12.00	11.4	3.04
8.4. 13.00	12.6	2.32
8.4. 14.00	13.5	4.49
8.4. 15.00	13.8	3.66
8.4. 16.00	12.7	2.78
8.4. 17.00	11.7	2.68
8.4. 18.00	11.5	2.98
8.4. 19.00	9.4	3.93
8.4. 20.00	7.6	3.35
8.4. 21.00	6.7	5.84
8.4. 22.00	6.1	4.83
8.4. 23.00	6.1	2.6
9.4. 00.00	6	4.27
9.4. 01.00	5.4	4.81
9.4. 02.00	4.8	3.57
9.4. 03.00	4.4	4
9.4. 04.00	4.1	2.09

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
9.4. 05.00	3.7	3.47
9.4. 06.00	3	3.25
9.4. 07.00	2.3	6.2
9.4. 08.00	2.2	2.87
9.4. 09.00	2.9	3.11
9.4. 10.00	3.7	3.58
9.4. 11.00	5	2.5
9.4. 12.00	7.6	1.74
9.4. 13.00	11	1.81
9.4. 14.00	10.9	2.23
9.4. 15.00	10.8	1.45
9.4. 16.00	12.8	3.82
9.4. 17.00	12.8	3.47
9.4. 18.00	14	2.86
9.4. 19.00	12.2	2.63
9.4. 20.00	11	3.45
9.4. 21.00	9.6	2.79
9.4. 22.00	7.4	5.57
9.4. 23.00	6.3	5.6
10.4. 00.00	5.8	6.17
10.4. 01.00	4.9	6.06
10.4. 02.00	4.6	6.38

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
10.4. 03.00	5.1	7.35
10.4. 04.00	5	5.88
10.4. 05.00	5	5.74
10.4. 06.00	5.3	6.22
10.4. 07.00	5.1	7.44
10.4. 08.00	5.4	4.81
10.4. 09.00	5.9	2.63
10.4. 10.00	6.9	1.85
10.4. 11.00	9.4	1.41
10.4. 12.00	13.4	1.23
10.4. 13.00	14.7	1.48
10.4. 14.00	13.7	4.3
10.4. 15.00	13.7	2.19
10.4. 16.00	13.4	1.56
10.4. 17.00	11	3.31
10.4. 18.00	9.4	3.09
10.4. 19.00	8.5	2.76
10.4. 20.00	7.8	3
10.4. 21.00	6.8	4.36
10.4. 22.00	5.8	4.33
10.4. 23.00	5.9	2.2
11.4. 00.00	6.2	7.04

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
11.4. 01.00	5.5	3.88
11.4. 02.00	5	3.85
11.4. 03.00	4.8	2.33
11.4. 04.00	4.4	3.79
11.4. 05.00	4	3.4
11.4. 06.00	4.1	3.2
11.4. 07.00	3.9	3.7
11.4. 08.00	4.4	4.79
11.4. 09.00	5.9	1.49
11.4. 10.00	7.4	2.91
11.4. 11.00	9.1	2
11.4. 12.00	9.8	1.3
11.4. 13.00	10.8	1.27
11.4. 14.00	11.1	4.77
11.4. 15.00	9.8	1.64
11.4. 16.00	9	2.36
11.4. 17.00	7.4	1.66
11.4. 18.00	6	3.97
11.4. 19.00	4.6	3.8
11.4. 20.00	4.6	6.54
11.4. 21.00	4.5	5.54
11.4. 22.00	4.7	4.24

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
11.4. 23.00	4.9	3.83
12.4. 00.00	5.2	5.5
12.4. 01.00	5.8	4.97
12.4. 02.00	5.8	1.91
12.4. 03.00	5.2	4.17
12.4. 04.00	4.6	2.23
12.4. 05.00	4.3	4.12
12.4. 06.00	4.1	2.64
12.4. 07.00	4.8	3.08
12.4. 08.00	5.3	3.16
12.4. 09.00	5.7	2.89
12.4. 10.00	6.2	3.89
12.4. 11.00	7.2	1.32
12.4. 12.00	8	2.85
12.4. 13.00	9.5	2.62
12.4. 14.00	11.4	3.33
12.4. 15.00	10.6	1.71
12.4. 16.00	11.4	2.56
12.4. 17.00	11.7	3.95
12.4. 18.00	11.6	1.87
12.4. 19.00	10.2	2.33
12.4. 20.00	9.1	3.18

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
12.4. 21.00	7.1	2
12.4. 22.00	6	3.3
12.4. 23.00	5.1	2.85
13.4. 00.00	3.9	6.96
13.4. 01.00	3.2	2.14
13.4. 02.00	2.1	3.2
13.4. 03.00	1.1	2.72
13.4. 04.00	1.7	3.73
13.4. 05.00	1.8	3.4
13.4. 06.00	2.1	3.25
13.4. 07.00	2.2	3
13.4. 08.00	3.2	4.21
13.4. 09.00	4	4.74
13.4. 10.00	4.5	3.01
13.4. 11.00	8.1	3.72
13.4. 12.00	11.4	2.4
13.4. 13.00	10.3	3.16
13.4. 14.00	10	3.55
13.4. 15.00	10.5	1.73
13.4. 16.00	10	6.05
13.4. 17.00	8	2.43
13.4. 18.00	7.3	2.21

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
13.4. 19.00	6.5	4.42
13.4. 20.00	6	2.64
13.4. 21.00	5.7	7.11
13.4. 22.00	5.4	6.17
13.4. 23.00	5.4	8.14
14.4. 00.00	5.3	10.59
14.4. 01.00	5.3	8.87
14.4. 02.00	5.3	6.38
14.4. 03.00	5	6.99
14.4. 04.00	4.8	5.75
14.4. 05.00	4.4	5.95
14.4. 06.00	4	6.12
14.4. 07.00	4.2	6.33
14.4. 08.00	3.2	5.99
14.4. 09.00	3.9	5.35
14.4. 10.00	4.8	7.44
14.4. 11.00	5	6.58
14.4. 12.00	5.8	7.32
14.4. 13.00	6.9	7.54
14.4. 14.00	6.6	7.49
14.4. 15.00	5.8	7.41
14.4. 16.00	5.3	7.62

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
14.4. 17.00	5.7	5.37
14.4. 18.00	5.3	2.06
14.4. 19.00	5	5.85
14.4. 20.00	4.7	4.59
14.4. 21.00	4.4	3.37
14.4. 22.00	3.6	3.73
14.4. 23.00	3.3	3.34
15.4. 00.00	3.1	5.84
15.4. 01.00	2.9	4.49
15.4. 02.00	3	3.19
15.4. 03.00	3.5	1.82
15.4. 04.00	3.8	3.88
15.4. 05.00	4	2.63
15.4. 06.00	3.4	2.98
15.4. 07.00	2.6	3.48
15.4. 08.00	2.7	3.68
15.4. 09.00	3.1	4.41
15.4. 10.00	3.7	3.16
15.4. 11.00	4.8	1.95
15.4. 12.00	5.6	3.43
15.4. 13.00	7.5	2.2
15.4. 14.00	8.7	4.75

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
15.4. 15.00	8.9	5.74
15.4. 16.00	10.2	1.57
15.4. 17.00	9.7	1.74
15.4. 18.00	9.6	2.97
15.4. 19.00	8.6	3.07
15.4. 20.00	7	2.82
15.4. 21.00	5.5	3.86
15.4. 22.00	3.7	4.35
15.4. 23.00	3.4	1.69
16.4. 00.00	1.9	5.95
16.4. 01.00	1.3	3.76
16.4. 02.00	0.5	2.44
16.4. 03.00	0.7	4.15
16.4. 04.00	-0.2	3.5
16.4. 05.00	0.2	2.5
16.4. 06.00	-0.4	3.39
16.4. 07.00	-0.2	4.23
16.4. 08.00	1.1	2.06
16.4. 09.00	2.4	3.11
16.4. 10.00	2.8	4.27
16.4. 11.00	3.7	2.13
16.4. 12.00	3.6	2.78

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
16.4. 13.00	4.5	1.75
16.4. 14.00	5.1	7.3
16.4. 15.00	5.2	3.17
16.4. 16.00	5.2	2.66
16.4. 17.00	5.3	4.82
16.4. 18.00	5.5	3.63
16.4. 19.00	5.4	2.99
16.4. 20.00	5.2	3.62
16.4. 21.00	4.8	4.15
16.4. 22.00	4.1	4.48
16.4. 23.00	4	3.51
17.4. 00.00	3.5	5.63
17.4. 01.00	2.9	2.42
17.4. 02.00	2.7	3.71
17.4. 03.00	2.4	3.04
17.4. 04.00	2.3	2.96
17.4. 05.00	2.2	3.35
17.4. 06.00	2.3	3.45
17.4. 07.00	2.4	4.23
17.4. 08.00	2.5	2.91
17.4. 09.00	2.3	2.86
17.4. 10.00	1.9	4.56

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
17.4. 11.00	2	2.88
17.4. 12.00	1.8	2.01
17.4. 13.00	1.8	3.66
17.4. 14.00	2.3	5.6
17.4. 15.00	2.2	1.99
17.4. 16.00	2.3	4.47
17.4. 17.00	2.1	5.76
17.4. 18.00	1.2	3.96
17.4. 19.00	1.3	4.96
17.4. 20.00	0.7	4.18
17.4. 21.00	0	5.46
17.4. 22.00	-0.2	4.53
17.4. 23.00	-0.3	4.54
18.4. 00.00	-0.6	7.37
18.4. 01.00	-0.7	4.6
18.4. 02.00	-1	3.82
18.4. 03.00	-1.3	3.37
18.4. 04.00	-1.5	4.69
18.4. 05.00	-1.8	3.44
18.4. 06.00	-2	4.25
18.4. 07.00	-1.9	5.04
18.4. 08.00	-1.9	3.52

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
18.4. 09.00	-1.5	4.03
18.4. 10.00	-1.3	3.73
18.4. 11.00	-1.1	3.31
18.4. 12.00	-1.1	4.61
18.4. 13.00	-0.5	2.51
18.4. 14.00	1.2	5.44
18.4. 15.00	1.8	4.34
18.4. 16.00	1.3	3.31
18.4. 17.00	2.2	3.56
18.4. 18.00	2.3	3.75
18.4. 19.00	2.4	3.02
18.4. 20.00	1.9	5.64
18.4. 21.00	1.5	5.19
18.4. 22.00	0.3	4.71
18.4. 23.00	-0.3	4.09
19.4. 00.00	-0.9	8.35
19.4. 01.00	-1.2	3.43
19.4. 02.00	-1.8	4.59
19.4. 03.00	-2.6	3.59
19.4. 04.00	-3.2	4.63
19.4. 05.00	-3.8	3.35
19.4. 06.00	-4.2	5.54

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
19.4. 07.00	-4.1	3.21
19.4. 08.00	-3.7	4.77
19.4. 09.00	-3.1	4.2
19.4. 10.00	-3.1	3.79
19.4. 11.00	-2.7	3.92
19.4. 12.00	-2.6	3.66
19.4. 13.00	-2.4	5
19.4. 14.00	-2.2	6.59
19.4. 15.00	-2	4.63
19.4. 16.00	-2.1	4.47
19.4. 17.00	-2.4	4.13
19.4. 18.00	-2.4	5.89
19.4. 19.00	-2.3	3.71
19.4. 20.00	-3.5	4.12
19.4. 21.00	-4	4.57
19.4. 22.00	-4.2	5.2
19.4. 23.00	-4.3	4.22
20.4. 00.00	-4.3	8.51
20.4. 01.00	-4.4	3.24
20.4. 02.00	-4.3	6.16
20.4. 03.00	-4.2	6.26
20.4. 04.00	-4.6	5.73

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
20.4. 05.00	-4.2	4.47
20.4. 06.00	-4.2	5.41
20.4. 07.00	-4.4	3.79
20.4. 08.00	-4	5.33
20.4. 09.00	-3.2	3.74
20.4. 10.00	-3.1	6.66
20.4. 11.00	-2.4	3.61
20.4. 12.00	-2.2	5.78
20.4. 13.00	-1.4	3.72
20.4. 14.00	-1.4	5.07
20.4. 15.00	-2	7.46
20.4. 16.00	-1.4	2.48
20.4. 17.00	-1.8	4.68
20.4. 18.00	-1.5	2.98
20.4. 19.00	-1.7	2.52
20.4. 20.00	-2.2	4.91
20.4. 21.00	-2.2	3.85
20.4. 22.00	-2.2	6.75
20.4. 23.00	-2.5	3.02
21.4. 00.00	-2.8	7.08
21.4. 01.00	-3.4	4.3
21.4. 02.00	-3.5	3.13

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
21.4. 03.00	0	4.76
21.4. 04.00	0	3.16
21.4. 05.00	0	3.42
21.4. 06.00	0	3.48
21.4. 07.00	0	0
21.4. 08.00	0	0
21.4. 09.00	0	0
21.4. 10.00	0	0
21.4. 11.00	0	0
21.4. 12.00	0	0
21.4. 13.00	0	0
21.4. 14.00	0	0
21.4. 15.00	0	0
21.4. 16.00	0	0
21.4. 17.00	0	0
21.4. 18.00	0	0
21.4. 19.00	0	0
21.4. 20.00	0	0
21.4. 21.00	0	0
21.4. 22.00	0	0
21.4. 23.00	0	0
22.4. 00.00	0	0

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
22.4. 01.00	0	0
22.4. 02.00	0	0
22.4. 03.00	0	0
22.4. 04.00	0	0
22.4. 05.00	0	0
22.4. 06.00	0	0
22.4. 07.00	0	0
22.4. 08.00	0	0
22.4. 09.00	0	0
22.4. 10.00	0	0
22.4. 11.00	0	0
22.4. 12.00	0	0
22.4. 13.00	0	0
22.4. 14.00	0	0
22.4. 15.00	0	0
22.4. 16.00	0	0
22.4. 17.00	0	0
22.4. 18.00	0	0
22.4. 19.00	0	0
22.4. 20.00	0	0
22.4. 21.00	0	0
22.4. 22.00	0	0

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
22.4. 23.00	0	0
23.4. 00.00	0	0
23.4. 01.00	0	0
23.4. 02.00	0	0
23.4. 03.00	0	0
23.4. 04.00	0	0
23.4. 05.00	0	0
23.4. 06.00	0	0
23.4. 07.00	0	0
23.4. 08.00	0	0
23.4. 09.00	0	0
23.4. 10.00	0	0
23.4. 11.00	0	0
23.4. 12.00	0	0
23.4. 13.00	0	0
23.4. 14.00	0	0
23.4. 15.00	0	0
23.4. 16.00	0	0
23.4. 17.00	0	0
23.4. 18.00	0	0
23.4. 19.00	0	0
23.4. 20.00	0	0

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
23.4. 21.00	0	0
23.4. 22.00	0	0
23.4. 23.00	0	0
24.4. 00.00	0	0
24.4. 01.00	0	0
24.4. 02.00	0	0
24.4. 03.00	0	0
24.4. 04.00	0	0
24.4. 05.00	0	0
24.4. 06.00	0	0
24.4. 07.00	0	0
24.4. 08.00	0	0
24.4. 09.00	0	0
24.4. 10.00	0	0
24.4. 11.00	0	0
24.4. 12.00	0	0
24.4. 13.00	0	0
24.4. 14.00	0	0
24.4. 15.00	0	0
24.4. 16.00	0	0
24.4. 17.00	0	0
24.4. 18.00	0	0

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
24.4. 19.00	0	0
24.4. 20.00	0	0
24.4. 21.00	0	0
24.4. 22.00	0	0
24.4. 23.00	0	0
25.4. 00.00	0	0
25.4. 01.00	0	0
25.4. 02.00	0	0
25.4. 03.00	0	0
25.4. 04.00	0	0
25.4. 05.00	0	0
25.4. 06.00	0	0
25.4. 07.00	0	0
25.4. 08.00	0	0
25.4. 09.00	0	0
25.4. 10.00	0	0
25.4. 11.00	0	0
25.4. 12.00	0	0
25.4. 13.00	0	0
25.4. 14.00	0	0
25.4. 15.00	0	0
25.4. 16.00	0	0

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
25.4. 17.00	0	0
25.4. 18.00	0	0
25.4. 19.00	0	0
25.4. 20.00	0	0
25.4. 21.00	0	0
25.4. 22.00	0	0
25.4. 23.00	0	0
26.4. 00.00	0	0
26.4. 01.00	0	0
26.4. 02.00	0	0
26.4. 03.00	0	0
26.4. 04.00	0	0
26.4. 05.00	0	0
26.4. 06.00	0	0
26.4. 07.00	0	0
26.4. 08.00	0	0
26.4. 09.00	0	0
26.4. 10.00	0	0
26.4. 11.00	0	0
26.4. 12.00	0	0
26.4. 13.00	0	0
26.4. 14.00	0	0

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
26.4. 15.00	0	0
26.4. 16.00	0	0
26.4. 17.00	0	0
26.4. 18.00	0	0
26.4. 19.00	0	0
26.4. 20.00	0	0
26.4. 21.00	0	0
26.4. 22.00	0	0
26.4. 23.00	0	0
27.4. 00.00	0	0
27.4. 01.00	0	0
27.4. 02.00	0	0
27.4. 03.00	0	0
27.4. 04.00	0	0
27.4. 05.00	0	0
27.4. 06.00	0	0
27.4. 07.00	0	0
27.4. 08.00	0	0
27.4. 09.00	0	0
27.4. 10.00	0	0
27.4. 11.00	0	0
27.4. 12.00	0	0

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
27.4. 13.00	0	0
27.4. 14.00	0	0
27.4. 15.00	0	0
27.4. 16.00	0	0
27.4. 17.00	0	0
27.4. 18.00	0	0
27.4. 19.00	0	0
27.4. 20.00	0	0
27.4. 21.00	0	0
27.4. 22.00	0	0
27.4. 23.00	0	0
28.4. 00.00	0	0
28.4. 01.00	0	0
28.4. 02.00	0	0
28.4. 03.00	0	0
28.4. 04.00	0	0
28.4. 05.00	0	0
28.4. 06.00	0	0
28.4. 07.00	0	0
28.4. 08.00	0	0
28.4. 09.00	0	0
28.4. 10.00	0	0

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
28.4. 11.00	0	0
28.4. 12.00	0	0
28.4. 13.00	0	0
28.4. 14.00	0	0
28.4. 15.00	0	0
28.4. 16.00	0	0
28.4. 17.00	0	0
28.4. 18.00	0	0
28.4. 19.00	0	0
28.4. 20.00	0	0
28.4. 21.00	0	0
28.4. 22.00	0	0
28.4. 23.00	0	0
29.4. 00.00	0	0
29.4. 01.00	0	0
29.4. 02.00	0	0
29.4. 03.00	0	0
29.4. 04.00	0	0
29.4. 05.00	0	0
29.4. 06.00	0	0
29.4. 07.00	0	0
29.4. 08.00	0	0

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
29.4. 09.00	0	0
29.4. 10.00	0	0
29.4. 11.00	0	0
29.4. 12.00	0	0
29.4. 13.00	0	0
29.4. 14.00	0	0
29.4. 15.00	0	0
29.4. 16.00	0	0
29.4. 17.00	0	0
29.4. 18.00	0	0
29.4. 19.00	0	0
29.4. 20.00	0	0
29.4. 21.00	0	0
29.4. 22.00	0	0
29.4. 23.00	0	0
30.4. 00.00	0	0
30.4. 01.00	0	0
30.4. 02.00	0	0
30.4. 03.00	0	0
30.4. 04.00	0	0
30.4. 05.00	0	0
30.4. 06.00	0	0

Päivämäärä	Ulkolämpötila [°C]	Sähkönkulutus [kWh]
30.4. 07.00	0	0
30.4. 08.00	0	0
30.4. 09.00	0	0
30.4. 10.00	0	0
30.4. 11.00	0	0
30.4. 12.00	0	0
30.4. 13.00	0	0
30.4. 14.00	0	0
30.4. 15.00	0	0
30.4. 16.00	0	0
30.4. 17.00	0	0
30.4. 18.00	0	0
30.4. 19.00	0	0
30.4. 20.00	0	0
30.4. 21.00	0	0
30.4. 22.00	0	0
30.4. 23.00	0	0